



SULLE STRADE D'EUROPA  
DAL 1987  
ON THE ROADS OF EUROPE  
SINCE 1987  
AUF DEN STRASSEN EUROPAS  
SEIT 1987



 SEMIRIMORCHI  
 TRAILERS  
 AUFLIEGERN

# SEMIRIMORCHI - TRAILERS - AUFLIEGERN



FOTO 01 - Biga a pianale con tetto idraulico sollevabile  
 Flatbed central-axle truck trailer with hydraulic lift-up roof  
 Plattform-Zentralachsanhänger mit hydraulisch anhebbaarem Dach

Tetto idraulico sollevabile  
 Hydraulic lift-up roof  
 hydraulisch anhebbares Dach

MODELLO	MASSA COMPLESSIVA (kg)	SOSPENSIONI	LUNGHEZZA (mm)	PNEUMATICI	ASSALI	ALTEZZA TELAIO (mm)	N° ASSI	FRENI	CARATTERISTICHE ASSALI
<b>BP38WP18</b>	38000	PNEUMATICHE	da 9500 a 15000	385/65 R22,5 385/55 R22,5	22,5" SINGOLI	1250 1225	3	DISCO	1° FISSO/SOLLEVABILE 2° FISSO 3° FISSO/AUTOSTERZANTE INERZIALE
<b>BP38W</b>	38000	PNEUMATICHE	da 9500 a 13800	385/65 R22,5 385/55 R22,5	22,5" SINGOLI	1250 1225	3	DISCO	1° FISSO/SOLLEVABILE 2° FISSO 3° FISSO/AUTOSTERZANTE INERZIALE
<b>BP37W</b>	38000	PNEUMATICHE	da 9500 a 13800	205/65 R17,5	17,5" GEMELLATI	800	4	TAMBURO	1° FISSO/SOLLEVABILE 2° FISSO 3° E 4° AUTOSTERZANTI INERZIALE
<b>BP28W32</b>	32000	PNEUMATICHE	da 8000 a 12600	315/80 R22,5 315/70 R22,5	22,5" GEMELLATI	1250 1225	2	DISCO	1° FISSO/SOLLEVABILE 2° AUTOSTERZANTE INERZIALE
<b>BP28W28</b>	28000	PNEUMATICHE	da 8000 a 12600	385/65 R22,5 385/55 R22,5	22,5" SINGOLI	1250 1225	2	DISCO	1° FISSO/SOLLEVABILE 2° AUTOSTERZANTE INERZIALE
<b>BP28W30</b>	30000	PNEUMATICHE	da 8000 a 12600	255/60 R19,5 265/70 R19,5 285/70 R19,5	19,5" GEMELLATI	1050 1100 1130	2	DISCO	1° FISSO/SOLLEVABILE 2° AUTOSTERZANTE INERZIALE
<b>BP28CY</b>	28000	PNEUMATICHE	da 9000 a 11800	295/60 R22,5 315/60 R22,5 315/70 R22,5	22,5" GEMELLATI	1180 1200 1225	2	DISCO	1° FISSO/SOLLEVABILE 2° STERZANTE COMANDATO DA RALLA TRIDEC
<b>BP22CY</b>	22000	PNEUMATICHE	da 9000 a 11800	295/60 R22,5	22,5" GEMELLATI	1180	1	DISCO	STERZANTE COMANDATO DA RALLA TRIDEC



FOTO 02 - Biga a pianale con tetto idraulico sollevabile  
*Flatbed central-axle truck trailer with hydraulic lift-up roof*  
Plattform-Zentralachsanhänger mit hydraulisch anhebbaarem Dach

Tetto idraulico sollevabile  
*Hydraulic lift-up roof*  
hydraulisch anhebbares Dach



FOTO 03 - Biga a pianale con tetto idraulico sollevabile  
*Flatbed central-axle truck trailer with hydraulic lift-up roof*  
Plattform-Zentralachsanhänger mit hydraulisch anhebbaarem Dach

Tetto idraulico sollevabile  
*Hydraulic lift-up roof*  
hydraulisch anhebbares Dach



FOTO 04 - Biga a pianale con tetto idraulico sollevabile  
*Flatbed central-axle truck trailer with hydraulic lift-up roof*  
Plattform-Zentralachsanhänger mit hydraulisch anhebbaarem Dach

Tetto idraulico sollevabile  
*Hydraulic lift-up roof*  
hydraulisch anhebbares Dach



FOTO 05 - Biga a pianale con tetto idraulico sollevabile  
*Flatbed central-axle truck trailer with hydraulic lift-up roof*  
Plattform-Zentralachsanhänger mit hydraulisch anhebbaarem Dach

Tetto idraulico sollevabile  
*Hydraulic lift-up roof*  
hydraulisch anhebbares Dach



FOTO 06 - Biga a pianale con tetto idraulico sollevabile  
*Flatbed central-axle truck trailer with hydraulic lift-up roof*  
Plattform-Zentralachsanhänger mit hydraulisch anhebbarem Dach

Tetto idraulico sollevabile  
*Hydraulic lift-up roof*  
hydraulisch anhebbares Dach




FOTO 07 - Biga a pianale con tetto idraulico  
*Flatbed central-axle truck trailer*  
Plattform-Zentralachsanhänger



FOTO 08 - Biga a pianale con tetto idraulico  
*Flatbed central-axle truck trailer*  
Plattform-Zentralachsanhänger



FOTO 09 - Biga a pianale con tetto idraulico  
*Flatbed central-axle truck trailer*  
Plattform-Zentralachsanhänger



FOTO 10 - Biga a pianale con tetto idraulico sollevabile  
*Flatbed central-axle truck trailer with hydraulic lift-up roof*  
Plattform-Zentralachsanhänger mit hydraulisch anhebbaarem Dach

Tetto idraulico sollevabile  
*Hydraulic lift-up roof*  
hydraulisch anhebbares Dach



FOTO 11 - Biga a pianale con tetto idraulico sollevabile  
*Flatbed central-axle truck trailer with hydraulic lift-up roof*  
Plattform-Zentralachsanhänger mit hydraulisch anhebbaarem Dach

Tetto idraulico sollevabile  
*Hydraulic lift-up roof*  
hydraulisch anhebbares Dach



FOTO 12 - Biga a pianale con tetto idraulico sollevabile  
*Flatbed central-axle truck trailer with hydraulic lift-up roof*  
Plattform-Zentralachsanhänger mit hydraulisch anhebbaarem Dach

Tetto idraulico sollevabile  
*Hydraulic lift-up roof*  
hydraulisch anhebbares Dach



FOTO 13 - Biga a pianale con tetto idraulico sollevabile  
*Flatbed central-axle truck trailer with hydraulic lift-up roof*  
Plattform-Zentralachsanhänger mit hydraulisch anhebbaarem Dach

Tetto idraulico sollevabile  
*Hydraulic lift-up roof*  
hydraulisch anhebbares Dach

F.A.S.T. Enginery srl produce una linea di semirimorchi innovativi a telaio dritto o a collo d'oca con le seguenti caratteristiche:

- struttura completamente zincata a caldo
- allestimenti modulari zincati a caldo e collegati per sola bullonatura
- dimensioni a richiesta del cliente
- allestimenti speciali (buca coils, ribaltabili trasporto lamiere, piano mobile a rulli, tetto ribaltabile, rampe di salita, sponda idraulica, etc.)

L'azienda, certificata ISO 9001, detiene le omologazioni per ogni tipologia di semirimorchio richiesto dal mercato e realizza, in esemplare unico, anche tipologie speciali stradali e fuori strada, avendo una flessibilità progettuale e produttiva che garantisce soluzioni tecnologiche innovative.

F.A.S.T. Enginery srl manufactures a range of innovative straight frame or gooseneck semi-trailers with the following features:

- completely hot-dip galvanised structure
- modular hot-dip galvanised outfits connected solely by bolts
- dimensions required by customers
- special outfits (buca coils, tilting trailers for transporting sheet metal, moving roller bed floor, tilting roof, access ramps, hydraulic tailgates, etc.)

The Company is certified ISO 9001 and has approvals for every type of semi-trailer requested by the market. It also individually custom builds special types of on and off-road trailers whilst its design and manufacturing flexibility guarantees innovative technological solutions.

F.A.S.T. Enginery srl stellt moderne Sattelaufliieger mit Rahmen in gerader oder Gooseneck Bauweise her, die die folgenden Merkmale aufweisen:

- Struktur vollständig feuerverzinkt
- modulare Ausrüstungselemente, sind feuerverzinkt und werden verschraubt
- Abmessungen auf Anfrage des Kunden
- Sonderausstattung (Coilmulde, schwenkbare Ausführung für Blechtransport, auf Rollen gleitende Ladefläche, Kipp-Dach, Laderampe, Ladebordwand etc.)

Der Betrieb ist nach ISO 9001 zertifiziert, im Besitz der Zulassungen für alle vom Markt geforderten Sattelaufliiegertypen und fertigt auch Sondertypen für Straße und Gelände.

Dank der hohen Planungs- und Produktionsflexibilität können technisch innovative Lösungen geboten werden.



FOTO 13 - Biga a pianale con tetto idraulico sollevabile  
Flatbed central-axle truck trailer with hydraulic lift-up roof  
Plattform-Zentralachsenanhänger mit hydraulisch anhebbaarem Dach

NOI SIAMO QUI WE ARE HERE



Foto di gruppo con primo rimorchio realizzato, omologato  
Group photo with first trailer produced, type-approved  
Gruppenfoto mit dem ersten gefertigten und zugelassenen Anhänger

